



PLANET 50P

Aspirateur Heavy Duty VacTM abordable pour un usage continu. Disponible en configurations 3Phase et 1Phase. Machine compacte et très puissante. Idéal pour les laveautos, les ateliers d'usinage, l'industrie des cosmétiques, les laboratoires dentaires, nettoyage général, etc.

MACHINES DE NETTOYAGE POUR DES ZONES NON-CLASSÉES (USAGE GÉNÉRAL) CLASSE 16 1101 - 16 1181

Toutes les composantes électriques sont reconnues ou certifiees UL ou CSA et qualifiées pour toutes les exigences applicables CAN/CSA-C 22.2 No. 243 & UL STD No. 1017

- Ventilateur à entraînement par courroie pour un usage continu
- Filtre Polyester en forme d'étoile avec secoueur de filtre manuel
- Cartouche en amont pour les poussières fines
- Échappement avec silencieux pour un fonctionnement paisible

Détails





Silencieux d'échappement amovible

Filtre Polyester principal en forme d'étoile

Caractéristiques	111200A1	111200A2	111200A4
Type de Collection	à Sec (Humide optionnel)	à Sec (Humide optionnel)	à Sec (Humide optionnel)
Voltage @60Hz	460V	230V	208-230V
Type de puissance	3-phase	3-phase	1-phase
Puissance	4 HP (3000 W)	4 HP (3000 W)	4 HP (3000 W)
Courant (max)	n/d	n/d	16-14 amps
Flux d'air	185 CFM	185 CFM	185 CFM
Ascension (pouces H ₂ 0)	85 po. H ₂ 0	85 po. H ₂ O	85 po. H ₂ 0
Diamètre du conteneur	420 mm	420 mm	420 mm
Matériel du conteneur	Acier inoxydable 430	Acier inoxydable 430	Acier inoxydable 430
Type de filtre	Forme d'étoile + Cartouche	Forme d'étoile + Cartouche	Forme d'étoile + Cartouche
Filtre principal	3020 cm ² + 6630 cm ²	3020 cm ² + 6630 cm ²	3020 cm ² + 6630 cm ²
Filtre HEPA	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Filtre HEPA (en amont)	6630 cm ²	6630 cm ²	6630 cm ²
Éfficacité - Filtre HEPA optionnel	99.97% pour 0.3 micron	99.97% pour 0.3 micron	99.97% pour 0.3 micron
Diamètre de la Prise	60 mm	60 mm	60 mm
Dimensions (L x L x H)	42" x 24" x 43" (107cm x 61cm x 109.5cm)	42" x 24" x 43" (107cm x 61cm x 109.5cm)	42" x 24" x 43" (107cm x 61cm x 109.5cm)
Poids (machine seulement)	196 lb. (89 kg)	196 lb. (89 kg)	196 lb. (89 kg)
Longueur (câble électrique)	30 pi. (9m)	30 pi. (9m)	30 pi. (9m)
Niveau Sonore (@ 1m)	72 dB(a)	72 dB(a)	72 dB(a)
Capacité du réservoir	15.6 gal (60 L)	15.6 gal (60 L)	15.6 gal (60 L)

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les données, les caractéristiques, les couleurs et les illustrations sont purement indicatifs et donc sans liaison



